

תאריך: 06/08/2025

לכבוד

שלומית לזגסי

מהנדסת מ.א. עמק הירדן

שלום רב,

פירוט עבודות להסדרי בטיחות עין ג'ונאס

בהמשך להגשת התכניות לביצוע עבודות לחיזוק מבנה המעיין בעין ג'ונאס, אני מבקש להציג את רשימת העבודות הנדרשות

- כל הבטונים יבוצעו בסטנדרט עמידות לתנאי קורוזיה מגפרית
- כל הפתחים המיותרים והחדרים שלא בשימוש יאטמו ביציקת בטון עם אבן חירבה נסורה בצד החיצוני
- הקיר המרכזי החוצץ בין החדרים המזרחי והמערבי יקבל חיזוק בקיר בטון בעובי 30 ס"מ המקביל אליו.
- כלל הקירות יקבלו טיח מיוחד עם רשת ברזל לחיזוק הקירות הקיימים.
- חלקי תקרה רופפים של מרפסות ותוספות שאינן קונסטרוקטיביות יוסרו.
- את הקיר האמצעי תלווה קורת ברזל לחיזוק בראש הקיר אשר תחופה בבטון למניעת קורוזיה.
- הקרקעית תנוקה מאבן ופסולת קיימת ויוחננו בה חלוקי נחל בגובה מים של 1.2 מטר (ע"פ הנחיית יועץ הבטיחות).
- יתוקנו המדרגות השבורות בכניסה למים ויתקן מאחז יד המלווה אותן
- יימרח חומר המקטין החלקה על גבי משטחי הבטון החשופים.
- יונחו שני קווי ניקוז מהבריכה המזרחית אל השוחה החיצונית לקביעת רום מקסימלי ולריקון מלא לצורך העבודות.
- בין שני החדרים (המערבי והמזרחי) ייקדח חור להשוואת מפלסי מים.

להבנתו, כלל העבודות הינן בגדר תיקון בטיחותי והתאמתו לדוח הבטיחות ואינן מחויבות בהיתר בניה.

העתק: אושרי ילז - מהנדס רשות ניקוז ונחלים כנרת

בברכה

רן מולכו

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ